

|   |                              |   |   |   |  |                                       |  |
|---|------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|
| <b>Impianto di proprietà di</b>                       |                              | <b>D Dompé</b>                              |   | <b>Dompé farmaceutici S.p.A. - Via San Martino, 12 - 20122 Milan, Italy</b> |  |                                       |  |
|   |                              | Prodotto: <b>FLORBERRY bustine - Italia</b> |   |   |  |                                       |  |
| SPECIFICA RIFERIMENTO:                                | Materiale:<br><b>Leaflet</b> | Codice:<br><b>REV. 03-0718</b>              | Codice superato:<br><b>REV. 02-0717</b> | Codice Dompé:<br><b>CL57204</b>   | Codice Dompé superato:<br><b>CL57203</b> |                                       |  |
| Dimensioni: <b>150 x 210</b>                          | Fustella                     | Euro laser                                  |   | CODICE LAETUS   |  | <b>Apri nota digitale se presente</b> |  |
| Colori n°:  | <b>Pant. Reflex Blu U</b>    |   |   |   |  |                                       |  |
| <b>1</b>  |                              |   |   |   |  |                                       |  |
| Modifica rispetto la versione precedente:             |                              | <b>Trasferimento titolarità da DP a DF</b>  |   |   |  |                                       |  |
| <b>Quality Assurance Packaging Development, Italy</b> |                              | <b>Data Emission e</b>                      | <b>Data Obsolescenza</b>                | <b>Archiviare almeno fino a:</b>  | <b>Status</b>                            |                                       |  |
|   |                              |   |   |   |  |                                       |  |

**I colori su questa prova sono approssimativi**, questa è una stampa a 600 dpi ottenuta con colori a base acqua CMYK. Definizione e colori non riflettono il risultato finale della produzione stampata.

FRONTE - Font size heading c.19 - Font size subheading c.11 - Font size main text c.9 - Font size line-spacing c.12

**D Dompé** **Florberry® bustine**

Integratore alimentare a base di **mirtillo rosso (cranberry)**, **Lactobacillus paracasei Lpc 37**, **Frutto-oligosaccaridi (FOS)** e **Arabinogalattano (AG)**.


**INGREDIENTI**  
 Granulato di estratto di mirtillo rosso (*Vaccinium Macrocarpon Aiton*, frutti) titolato al 2,77% in proantocianidine con metodo BL-DMAC (arabinogalattano, mirtillo rosso, succo di mirtillo rosso disidratato, agente antiagglomerante: silicio biossido, agente di rivestimento: gomma di xantano); frutto-oligosaccaridi; fruttosio; aromi; fibra vegetale; *Lactobacillus paracasei Lpc 37*; correttore di acidità: acido citrico anidro; edulcoranti: sucralosio, saccarina sodica.

**PROPRIETÀ**  
 Il mirtillo rosso contenuto in Florberry® (cranberry) aiuta a mantenere la salute del sistema urinario.  
**Florberry®** agisce in modo combinato su *Escherichia coli* (tra le cause principali di IVU) sfruttando le qualità del cranberry e del probiotico associato.  
 Le **IVU (Infezione delle Vie Urinarie)** sono causate per circa il 95% dei casi da ceppi di *Escherichia coli* in grado di aderire selettivamente ai recettori delle cellule uroteliali mediante molecole (adesine) poste all'estremità di particolari formazioni a fasci, definite pili o fimbrie. Le **proantocianidine (PACs)** contenute nel **cranberry** agiscono su *Escherichia coli*, tra le cause principali delle infezioni del tratto urinario, riducendone *in vitro* la patogenicità. Contemporaneamente, la componente **probiotica di Florberry®**, riequilibra la microflora intestinale impedendo la colonizzazione dei batteri patogeni nel colon, frequente sorgente autogena dei germi responsabili delle IVU. Questo aspetto è di particolare importanza se si considera che nelle IVU, soprattutto quelle femminili ricorrenti, i batteri colonizzano inizialmente il colon, quindi, attraverso la zona periuretrale/vaginale, risalgono le vie urinarie infettando la vescica e, in alcuni casi, i reni. Risulta pertanto estremamente importante impedire che batteri patogeni colonizzino ed alterino la microflora intestinale.

**CARATTERISTICHE di FLORBERRY® bustine**  
**Florberry® bustine** è un integratore alimentare a base di cranberry. Una bustina di **Florberry®** garantisce l'apporto di **36 milligrammi di proantocianidine (PACs)**. Inoltre, il formulato apporta non meno di **5 miliardi di cellule vive di Lactobacillus paracasei Lpc 37** e oltre 2 grammi di fibre dotate di attività prebiotica sia nei confronti del ceppo presente che in generale nei confronti delle specie batteriche utili e benefiche che fanno parte della microflora autoctona intestinale.  
 L'assunzione regolare di **Florberry® bustine** aiuta a mantenere in salute il sistema urinario ed intestinale.

**DOSE GIORNALIERA**  
 1-2 bustine al giorno.

**MODALITÀ D'USO**  
 Versare il contenuto di 1 bustina in circa ½ bicchiere di acqua a temperatura ambiente, mescolare ed assumere immediatamente dopo la preparazione.  
 Dopo aver versato il prodotto in acqua, si consiglia di mescolare molto accuratamente con un normale cucchiaino; un lieve intorbidimento della soluzione non è indice di alterazione ma della naturale sedimentazione dei componenti del prodotto.

|   |                           |  |                                       |   |  |   |   |
|---|---------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---|---|
| <b>Impianto di proprietà di</b>                       |                           |  <b>Dompé</b> |                                       | <b>Dompé farmaceutici S.p.A. - Via San Martino, 12 - 20122 Milan, Italy</b> |  |   |   |
|   |                           |  |                                       |   |  |   | <b>Prodotto: FLORBERRY bustine - Italia</b> |
| <b>SPECIFICA RIFERIMENTO:</b>                         |                           | <b>Materiale:</b><br><b>Leaflet</b>  | <b>Codice:</b><br><b>REV. 03-0718</b> | <b>Codice superato:</b><br><b>REV. 02-0717</b>                              | <b>Codice Dompé:</b><br><b>CL57204</b> | <b>Codice Dompé superato:</b><br><b>CL57203</b> |   |
| <b>Dimensioni: 150 x 210</b>                          |                           | <b>Fustella</b>  |                                       | <b>Eurolaser</b>  |  | <b>Apri nota digitale se presente</b>           |   |
| <b>Colori n°:</b>                                     | <b>Pant. Reflex Blu U</b> |  |                                       |   |  | <b>CODICE LAETUS</b>                            |   |
| <b>1</b>  |                           |  |                                       |   |  |   |   |
| <b>Modifica rispetto la versione precedente:</b>      |                           | <b>Trasferimento titolarità da DP a DF</b>   |                                       |   |  |   |   |
| <b>Quality Assurance Packaging Development, Italy</b> |                           | <b>Data Emission e</b>   | <b>Data Obsolescenza</b>              | <b>Archiviare almeno fino a:</b>  |  | <b>Status</b>                                   |   |
|   |                           |  |                                       |   |  |   |   |

**I colori su questa prova sono approssimativi**, questa è una stampa a 600 dpi ottenuta con colori a base acqua CMYK. Definizione e colori non riflettono il risultato finale della produzione stampata.

RETRO - Font size heading c.19 - Font size subheading c.11 - Font size main text c.9 - Font size line-spacing c.12

Per una maggiore efficacia si consiglia di assumere **Florberry®** la sera, prima di coricarsi o al mattino a digiuno.

È bene ricordare che per favorire il flusso urinario ed eliminare i batteri causa dell'infezione è opportuno bere almeno 1,5 – 2 litri di acqua distribuiti nel corso della giornata.

| <b>INFORMAZIONI NUTRIZIONALI</b>        | per 100 g             | per bustina da 4,15 g |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Valore energetico                       | 1452 kJ               | 60,3 kJ               |
|   | 344 kcal              | 14,3 kcal             |
| Grassi                                  | 0,1 g                 | <0,01 g               |
| di cui acidi grassi saturi              | 0 g                   | 0 g                   |
| Carboidrati                             | 76,9 g                | 3,2 g                 |
| di cui zuccheri                         | 31,6 g                | 1,3 g                 |
| Fibre                                   | 15,9 g                | 0,7 g                 |
| Proteine                                | 0,8 g                 | 0,03 g                |
| Sale (*)                                | 0,73 g                | 0,03 g                |
| Apporti medi dei componenti funzionali  |                       |                       |
| Lactobacillus paracasei Lpc 37          | 120,5 miliardi U.F.C. | 5 miliardi U.F.C.     |
| Frutto-oligosaccaridi                   | 27,23 g               | 1,13 g                |
| Granulato di estratto di mirtillo rosso | 31,3 g                | 1,3 g                 |
| - da cui proantocianidine (PACs)        | 0,87 g                | 36 mg                 |
| - da cui Arabinogalattano               | 20,9                  | 0,87 g                |

(\*) Contenuto dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente

#### **CONFEZIONE**

**Florberry®** è disponibile in confezioni da 10 bustine monodose da 4,15 g.

#### **AVVERTENZE**

Non superare la dose giornaliera consigliata. Durante la gravidanza si consiglia di consultare il proprio medico prima dell'uso. Il prodotto non è indicato al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Possibili interazioni con farmaci: sono state segnalate in letteratura possibili interazioni tra cranberry e Warfarin. Sebbene il dato sia controverso, si consiglia comunque di controllare l'indice INR dei soggetti in terapia anticoagulante.

#### **Senza glutine**

**Naturalmente privo di lattosio**

**Integratore alimentare con zucchero ed edulcoranti**


#### **NORME DI CONSERVAZIONE**

Conservare **Florberry®** in luogo asciutto ed al riparo dalla luce diretta, ad una temperatura non superiore a 25°C.

La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.

Prodotto nello stabilimento di via B. Marche 1/C Istrana (TV)

per conto di **Dompé farmaceutici S.p.A.** - Via San Martino, 12 - 20122 Milano

|  |                    |  |                                |   |                                 |  |  |
|--|--------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| <b>Impianto di proprietà di</b>                          |                    |  <b>Dompé</b> |                                | <b>Dompé farmaceutici S.p.A. - Via San Martino, 12 - 20122 Milan, Italy</b> |                                 |  |  |
|  |                    |  |                                | Prodotto: <b>FLORBERRY bustine - Italia</b>                                 |                                 |  |  |
| SPECIFICA RIFERIMENTO:                                   |                    | Materiale:<br><b>Leaflet</b>   | Codice:<br><b>REV. 03-0718</b> | Codice superato:<br><b>REV. 02-0717</b>                                     | Codice Dompé:<br><b>CL57204</b> | Codice Dompé superato:<br><b>CL57203</b> |  |
| Dimensioni: <b>150 x 210</b>                             |                    | Fustella   |                                | Euro laser  |                                 | <b>Apri nota digitale se presente</b>    |  |
| Colori n°:   | Pant. Reflex Blu U |  |                                |   |                                 |  |  |
| <b>1</b>   |                    |  |                                |   |                                 |  |  |
| Modifica rispetto la versione precedente:                |                    | <b>Trasferimento titolarità da DP a DF</b>   |                                |   |                                 |  |  |
| <b>Quality Assurance</b><br>Packaging Development, Italy |                    | Data Emission e  | Data Obsolescenza              | Archiviare almeno fino a:   |                                 | Status                                   |  |
|  |                    |  |                                |   |                                 |  |  |

I colori su questa prova sono approssimativi, questa è una stampa a 600 dpi ottenuta con colori a base acqua CMYK. Definizione e colori non riflettono il risultato finale della produzione stampata.

FRONTE - Font size heading c.19 - Font size subheading c.11 - Font size main text c.9 - Font size line-spacing c.12



## Florberry® bustine

Integratore alimentare a base di **mirtillo rosso (cranberry)**, **Lactobacillus paracasei Lpc 37**, **Frutto-oligosaccaridi (FOS)** e **Arabinogalattano (AG)**.

### INGREDIENTI

Granulato di estratto di mirtillo rosso (*Vaccinium Macrocarpon Aiton*, frutti) titolato al 2,77% in proantocianidine con metodo BL-DMAC (arabinogalattano, mirtillo rosso, succo di mirtillo rosso disidratato, agente antiagglomerante: silicio biossido, agente di rivestimento: gomma di xantano); frutto-oligosaccaridi; fruttosio; aromi; fibra vegetale; *Lactobacillus paracasei* Lpc 37; correttore di acidità: acido citrico anidro; edulcoranti: sucralosio, saccarina sodica.

### PROPRIETÀ

Il mirtillo rosso contenuto in Florberry® (cranberry) aiuta a mantenere la salute del sistema urinario.

**Florberry®** agisce in modo combinato su *Escherichia coli* (tra le cause principali di IVU) sfruttando le qualità del cranberry e del probiotico associato.

Le **IVU (Infezione delle Vie Urinarie)** sono causate per circa il 95% dei casi da ceppi di *Escherichia coli* in grado di aderire selettivamente ai recettori delle cellule uroteliali mediante molecole (adesine) poste all'estremità di particolari formazioni a fasci, definite pili o fimbrie. Le **proantocianidine (PACs)** contenute nel **cranberry** agiscono su *Escherichia coli*, tra le cause principali delle infezioni del tratto urinario, riducendone *in vitro* la patogenicità. Contemporaneamente, la componente **probiotica di Florberry®**, riequilibra la microflora intestinale impedendo la colonizzazione dei batteri patogeni nel colon, frequente sorgente autogena dei germi responsabili delle IVU. Questo aspetto è di particolare importanza se si considera che nelle IVU, soprattutto quelle femminili ricorrenti, i batteri colonizzano inizialmente il colon, quindi, attraverso la zona periuretrale/vaginale, risalgono le vie urinarie infettando la vescica e, in alcuni casi, i reni. Risulta pertanto estremamente importante impedire che batteri patogeni colonizzino ed alterino la microflora intestinale.

### CARATTERISTICHE di FLORBERRY® bustine

**Florberry®** bustine è un integratore alimentare a base di cranberry. Una bustina di **Florberry®** garantisce l'apporto di **36 milligrammi di proantocianidine (PACs)**. Inoltre, il formulato apporta non meno di **5 miliardi di cellule vive di Lactobacillus paracasei Lpc 37** e oltre 2 grammi di fibre dotate di attività prebiotica sia nei confronti del ceppo presente che in generale nei confronti delle specie batteriche utili e benefiche che fanno parte della microflora autoctona intestinale.

L'assunzione regolare di **Florberry®** bustine aiuta a mantenere in salute il sistema urinario ed intestinale.


### DOSE GIORNALIERA

1-2 bustine al giorno.

### MODALITÀ D'USO

Versare il contenuto di 1 bustina in circa ½ bicchiere di acqua a temperatura ambiente, mescolare ed assumere immediatamente dopo la preparazione.

Dopo aver versato il prodotto in acqua, si consiglia di mescolare molto accuratamente con un normale cucchiaino; un lieve intorbidimento della soluzione non è indice di alterazione ma della naturale sedimentazione dei componenti del prodotto.

|   |                           |  |                                       |   |  |   |   |
|---|---------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---|---|
| <b>Impianto di proprietà di</b>                                 |                           |  <b>Dompé</b> |                                       | <b>Dompé farmaceutici S.p.A. - Via San Martino, 12 - 20122 Milan, Italy</b> |  |   |   |
|   |                           |  |                                       |   |  |   | <b>Prodotto: FLORBERRY bustine - Italia</b> |
| <b>SPECIFICA RIFERIMENTO:</b>                                   |                           | <b>Materiale:</b><br><b>Leaflet</b>  | <b>Codice:</b><br><b>REV. 03-0718</b> | <b>Codice superato:</b><br><b>REV. 02-0717</b>                              | <b>Codice Dompé:</b><br><b>CL57204</b> | <b>Codice Dompé superato:</b><br><b>CL57203</b> |   |
| <b>Dimensioni: 150 x 210</b>                                    |                           | <b>Fustella</b>  |                                       | <b>Euro laser</b>   |  | <b>Apri nota digitale se presente</b>           |   |
| <b>Colori n°:</b>   | <b>Pant. Reflex Blu U</b> |  |                                       |   |  |   |   |
| <b>1</b>  |                           |  |                                       |   |  |   |   |
| <b>Modifica rispetto la versione precedente:</b>                |                           | <b>Trasferimento titolarità da DP a DF</b>   |                                       |   |  |   |   |
| <b>Quality Assurance</b><br><b>Packaging Development, Italy</b> |                           | <b>Data Emission e</b>   | <b>Data Obsolescenza</b>              | <b>Archiviare almeno fino a:</b>  |  | <b>Status</b>                                   |   |
|   |                           |  |                                       |   |  |   |   |

**I colori su questa prova sono approssimativi**, questa è una stampa a 600 dpi ottenuta con colori a base acqua CMYK. Definizione e colori non riflettono il risultato finale della produzione stampata.

RETRO - Font size heading c.19 - Font size subheading c.11 - Font size main text c.9 - Font size line-spacing c.12

Per una maggiore efficacia si consiglia di assumere **Florberry®** la sera, prima di coricarsi o al mattino a digiuno.

È bene ricordare che per favorire il flusso urinario ed eliminare i batteri causa dell'infezione è opportuno bere almeno 1,5 - 2 litri di acqua distribuiti nel corso della giornata.

| <b>INFORMAZIONI NUTRIZIONALI</b>        | per 100 g             | per bustina da 4,15 g |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Valore energetico                       | 1452 kJ               | 60,3 kJ               |
|   | 344 kcal              | 14,3 kcal             |
| Grassi                                  | 0,1 g                 | <0,01 g               |
| di cui acidi grassi saturi              | 0 g                   | 0 g                   |
| Carboidrati                             | 76,9 g                | 3,2 g                 |
| di cui zuccheri                         | 31,6 g                | 1,3 g                 |
| Fibre                                   | 15,9 g                | 0,7 g                 |
| Proteine                                | 0,8 g                 | 0,03 g                |
| Sale (*)                                | 0,73 g                | 0,03 g                |
| Apporti medi dei componenti funzionali  |                       |                       |
| Lactobacillus paracasei Lpc 37          | 120,5 miliardi U.F.C. | 5 miliardi U.F.C.     |
| Frutto-oligosaccaridi                   | 27,23 g               | 1,13 g                |
| Granulato di estratto di mirtillo rosso | 31,3 g                | 1,3 g                 |
| - da cui proantocianidine (PACs)        | 0,87 g                | 36 mg                 |
| - da cui Arabinogalattano               | 20,9                  | 0,87 g                |

(\*) Contenuto dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente

#### **CONFEZIONE**

**Florberry®** è disponibile in confezioni da 10 bustine monodose da 4,15 g.

#### **AVVERTENZE**

Non superare la dose giornaliera consigliata. Durante la gravidanza si consiglia di consultare il proprio medico prima dell'uso. Il prodotto non è indicato al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Possibili interazioni con farmaci: sono state segnalate in letteratura possibili interazioni tra cranberry e Warfarin. Sebbene il dato sia controverso, si consiglia comunque di controllare l'indice INR dei soggetti in terapia anticoagulante.

#### **Senza glutine**

**Naturalmente privo di lattosio**

**Integratore alimentare con zucchero ed edulcoranti**

#### **NORME DI CONSERVAZIONE**

Conservare **Florberry®** in luogo asciutto ed al riparo dalla luce diretta, ad una temperatura non superiore a 25°C.

La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.

Prodotto nello stabilimento di via B. Marche 1/C Istrana (TV)

per conto di **Dompé farmaceutici S.p.A.** - Via San Martino, 12 - 20122 Milano